


Kennzeichnung / marking: TELEGÄRTNER S/FTP Cat.7 600MHz PATCH CABLE LSZH IEC 60332-1 4x2xAWG27/7

Farbe der Kennzeichnung / colour of marking: blau / blue Farbe der Kennzeichnung auf schwarzem Kabel / colour of marking on black cable: weiß / white Kabelmantel / cable jacket: LSZH *







* Kabelmantel und Tülle in

lichtgrau RAL 7035 türkisgrün RAL 6016 rose RAL 3017 himmelblau RAL 5015 rapsgelb RAL 1021 graphitschwarz RAL 9011 signalweiß RAL 9003 * cable jacket and strain relief in:

light grey RAL 7035 turquoise green RAL 6016 rose RAL 3017 sky blue RAL 5015 rape yellow RAL 1021 graphite black RAL 9011 signal white RAL 9003

Norm / Specification DIN EN 60603-7-5 IEC 61935-2 / Edition 2

Testgerät: Fluke DSP 4300, DTX 1800, Software CLC-C6 und Patch Cord Interface Test equipment: Fluke DSP 4300, DTX 1800, software CLC-C6 and patch cord interface

2					2004	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight	Oberfläche/ surface	Werkstoff/	
<u> </u>	j	19196	14.09.07	BM	gez./ drawn	22.03.	BM	[g]	[mm²]	material	
3	i	19094	22.08.07	BM	gepr./ appr.	23.03.04	HI			Oberfläche/	
-	h	18508	25.01.07		Norm/ stand.					finish	
3	g	18273	31.10.06	ВМ		Benennung/ tit	le				•
בו ב	f	16836	16836 21.07.05 BM 1.1 Modular Patch Ca					Cable	le S/FTP Cat.7		
5	e	16602		l						0/111 0411/	<i></i>
=	d	16442				MP8 FS 600 LSZH					f Telegärtner
2	С	15958	23.09.04	BM	untol. Maße/	Unterl./doc. typ	e Zeichnungs	nr./ drawing	no.		
	b	15798	11.08.04		dim. without tolerances	K	K 100000A0072				Maße/ dimensions: mm
`	а	15526	29.04.04	ВМ	according to	IX.	L		JUUP	10072	Viabe/ differsions. Hill
		Änderungsmitteilung/		Name/	_	Ersatz für/	•				Original : DIN A4
	ev. ndex	revision code	date	name		replaces					Blatt/sheet 1 von/of 4

Änderungsmitteilung/ revision code

Datum/ date

Name/ name

Ersatz für/ replaces

	Farbe lichtgrau / light grey colour								
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangahe auf Knickschutztülle	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box					
500	L00000A0072	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces					
1000	L00000A0081	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces					
1500	1500 L00001A0090 MP8 FS 600 LSZH-1,5 m 2000 L00001A0084 MP8 FS 600 LSZH-2,0 m		1.5M	70 Stück / pieces					
2000			2.0M	60 Stück / pieces					
3000	L00002A0112	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces					
5000	L00003A0055	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces					
7500	L00004A0054	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces					
10000	L00005A0027	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces					
15000	L00006A0033	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces					
20000	L00006A0036	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces					
25000	L00006A0034	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces					
50000	L00006A0035	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces					

	Farbe türkisgrün / turquoise green colour								
L (mm)	L (mm) TG-Nr. / TG P/N Kurzbezeichnung / short name		Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box					
500	L00000A0073	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces					
1000	L00000A0082	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces					
2000	L00001A0085	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces					
3000	3000 L00002A0113 MP8 FS 600 LSZH-3,0 m		3.0M	45 Stück / pieces					
5000	L00003A0056	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	35 Stück / pieces						
7500	L00004A0055	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces					
10000	L00005A0028	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces					
15000	L00006A0037	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces 12 Stück / pieces					
20000	L00006A0038	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M						
25000	L00006A0039	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces					
50000	L00006A0040	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces					

	Farbe rose / rose colour									
L (mm)	L (mm) TG-Nr. / TG P/N Kurzbezeichnung / short name		Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box						
500	L00000A0074	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces						
1000	L00000A0083	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces						
2000 L00001A0086 MP8 FS 600 LS		MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces						
3000	3000 L00002A0114 MP8 FS 600 LSZH-3,0 m 5000 L00003A0057 MP8 FS 600 LSZH-5,0 m		3.0M	45 Stück / pieces						
5000			03A0057 MP8 FS 600 LSZH-5,0 m 5.0M							
7500	L00004A0056	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces						
10000	L00005A0029	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces						
15000	L00006A0041	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces						
20000	L00006A0042	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces						
25000	L00006A0043	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces						
50000	50000 L00006A0044 MP8 FS 600 LSZH-50,0 m		50.0M	7 Stück / pieces						

2					2004	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight	Oberfläche/ surface	Werkstoff/	
2	j	19196		BM	gez./ drawn	22.03.	BM	[g]	[mm²]	material	
₫	i		22.08.07		gepr./ appr.	23.03.04	HI			Oberfläche/	
-	h	18508	25.01.07	ВМ	Norm/ stand.					finish	
	g	18273	31.10.06		Maßstab/	Benennung/ tit	tle				
<u> </u>	f	16836	21.07.05	BM	scale	N / a al-	la. a Da	حا د اد		J	
5	е	16602	02.05.05	BM		IVIOCI	ular Pa	alcn	<i></i>		
ַ	d	16442	11.03.05	BM		MP8	FS 600	1 S7F	-		l Telegärtner
ב ט	С	15958	23.09.04	ВМ							i relegarener
ב U	ь	15798	11.08.04		untol. Maße/ dim. without	Unterl./doc. typ		nr./ drawing		0070	Maße/ dimensions: mm
7	a	15526	29.04.04		tolerances	K		.000	JUUA	.0072	Maße/ dimensions: mm
ŀ	. u		27.01.01	DIVI	according to						Original : DIN A4

Original : DIN A4

Blatt/sheet 2von/of 4

Änderungsmitteilung/ revision code

Name/ name

Ersatz für/ replaces

Datum/ date

	Farbe himmelblau / sky blue colour									
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box						
500	L00000A0075	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces						
1000	L00000A0084	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces						
2000	L00001A0087	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces						
3000	3000 L00002A0115 MP8 FS 600 LSZH-3,0 m		3.0M	45 Stück / pieces						
5000	L00003A0058	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces						
7500	L00004A0057	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces						
10000	L00005A0030	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces						
15000	L00006A0045	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces						
20000	L00006A0046	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces						
25000	L00006A0047	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces						
50000	L00006A0048	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces						

Farbe rapsgelb / rape yellow colour								
L (mm)	(mm) TG-Nr. / TG P/N Kurzbezeichnung / short name 500 L00000A0076 MP8 FS 600 LSZH-0,5 m		Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing unit per box				
500			0.5M	130 Stück / pieces				
1000	L00000A0085	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces				
2000	L00001A0088	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces				
3000	3000 L00002A0116 MP8 FS 600 LSZH-3,0 m		3.0M	45 Stück / pieces				
5000	L00003A0059	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces				
7500	L00004A0058	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces				
10000	L00005A0031	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces				
15000	L00006A0049	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces				
20000	L00006A0050	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces				
25000	L00006A0051	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M	10 Stück / pieces				
50000	L00006A0052	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces				

Farbe graphitschwarz / graphite black colour								
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box				
500	L00000A0077	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces				
1000	L00000A0086	MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces				
2000	L00001A0089	MP8 FS 600 LSZH-2,0 m	2.0M	60 Stück / pieces 45 Stück / pieces 35 Stück / pieces				
3000	L00002A0117	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M					
5000	L00003A0060	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M					
7500	L00004A0060	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces 20 Stück / pieces				
10000	L00005A0032	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M					
15000	L00006A0053	MP8 FS 600 LSZH-15,0 m	15.0M	15 Stück / pieces				
20000	L00006A0054	MP8 FS 600 LSZH-20,0 m	20.0M	12 Stück / pieces 10 Stück / pieces				
25000	L00006A0055	MP8 FS 600 LSZH-25,0 m	25.0M					
50000	L00006A0056	MP8 FS 600 LSZH-50,0 m	50.0M	7 Stück / pieces				

					2004	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/	Oberfläche/ surface	Werkstoff/	
,	j	19196	14.09.07		gez./ drawn	22.03.	BM	weight [g]	[mm ²]	material	
	i	19094	22.08.07	BM	gepr./ appr.	23.03.04	HI			Oberfläche/	
	h	18508	25.01.07	ВМ	Norm/ stand.					finish	
	g	18273	31.10.06	ВМ	Maßstab/	Benennung/ tit	е				•
	f		21.07.05		scale	Modu	ılar Da	tch	Cablo	S/FTP Cat.7	.
	е	16602	02.05.05	BM						3/TIF Cat./	<i></i>
	d	16442	11.03.05	BM		MP8	FS 600	LSZH	1		í Telegärtner
	С	15958	23.09.04	BM		Heteri /de- to-	- Zojohnungo	nr./ drawing	100	1 1212941141161	
	b	15798	11.08.04	ВМ	untol. Maße/ dim. without	Unterl./doc. typ		_		Maße/ dimensions: mm	
	а	15526	29.04.04	ВМ	tolerances according to	I N	L	.000	Ψ 1/1α/36/ απιτοτιστοποτιστ		
	änd /	 			1					Original: DIN A4	

Original : DIN A4


Blatt/sheet 3 von/of 4

D-71144 Steinenbro
K.Gärtner GmbH
[®] Telegärtner
Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved ©

	Farbe signalweiß / signal white colour									
L (mm)	TG-Nr. / TG P/N	Kurzbezeichnung / short name	Meterangabe auf Knickschutztülle meter mark on strain relief	Verpackungseinheit pro Karton packing units per box						
500	L00000A0130	MP8 FS 600 LSZH-0,5 m	0.5M	130 Stück / pieces						
1000 L00000A0131		MP8 FS 600 LSZH-1,0 m	1.0M	90 Stück / pieces						
2000	L00001A0123	A0123 MP8 FS 600 LSZH-2,0 m 2.0M		60 Stück / pieces						
3000	L00002A0141	MP8 FS 600 LSZH-3,0 m	3.0M	45 Stück / pieces						
5000	L00003A0085	MP8 FS 600 LSZH-5,0 m	5.0M	35 Stück / pieces						
7500	L00004A0071	MP8 FS 600 LSZH-7,5 m	7.5M	25 Stück / pieces						
10000	L00005A0051	MP8 FS 600 LSZH-10,0 m	10.0M	20 Stück / pieces						

Verpackung / packing: Einzelverpackt in PE-Beutel mit Etikett single packing in PE bag with label

ohne Maßstab without scale



2					2004		Name/ name	Gewicht/ weight	Oberfläche/ surface	Werkstoff/	
2	j	19196	14.09.07	BM	gez./ drawn	22.03.	BM	[g]	[mm²]	material	
5	İ	19094	22.08.07	BM	gepr./appr.	23.03.04	HI			Oberfläche/	
-	h	18508	25.01.07	BM	Norm/ stand.					finish	
	g	18273	31.10.06			Benennung/ti	tle				•
2000	f e d	16836 16602 16442	21.07.05 02.05.05 11.03.05	BM BM			ular Pa FS 600		Cable	 Telegärtner	
5	С	15958	23.09.04	ВМ							1 Telegaraner
	b a	15798 15526	11.08.04 29.04.04	BM	untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Unterl./doc. typ	-	nr./ drawing 		0072	Maße/ dimensions: mm
r	ind./ ev. ndex	Änderungsmitteilung/ revision code	Datum/ date	Name/ name		Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4 Blatt/ sheet 4von/ of 4